

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TTYT KV NHƠN TRẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 416/ CV- TTYT

Nhơn Trạch, ngày 13 tháng 7 năm 2026

V/v Tăng cường công tác truyền
thông phòng, chống bệnh viêm não
Nhật Bản

Kính gửi: - UBND phường Nhơn Trạch, xã Phước An, xã Đại Phước
- TYT phường Nhơn Trạch, xã Phước An, xã Đại Phước

Viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây nên thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong. Di chứng bệnh VNNB ở trẻ em rất nặng nề, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bệnh VNNB có thể xảy ra quanh năm nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng mùa hè, đỉnh điểm dịch từ tháng 5 đến tháng 8. Đây là mùa thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển và cũng là mùa có nhiều loài hoa quả chín thu hút chim từ rừng về mang theo mầm bệnh từ nơi hoang dã, sau đó lây sang đàn lợn, gia súc gần người và lây sang cho người qua muỗi đốt.

Ngày 10/07/2026 TTYT KV Nhơn Trạch ghi nhận thông tin 1 ca mắc Viêm não Nhật Bản tại khu phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, Tp Đồng Nai. TTYT KV đã phối hợp TYT phường Nhơn Trạch tiến hành điều tra, xử lý và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Để chủ động ngăn chặn, phòng tránh lây lan, giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm và giảm nguy cơ tử vong do bệnh gây ra, TTYT KV Nhơn Trạch đề nghị UBND xã, phường quan tâm, chỉ đạo công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh Viêm não Nhật Bản với các nội dung cụ thể sau:

1. Thông tin về bệnh Viêm Não Nhật Bản

- Bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua muỗi đốt. Bệnh thường gây viêm não, màng não ở trẻ em, có tỷ lệ tử vong và di chứng cao.
- Bệnh có thể xảy ra quanh năm, nhưng cao điểm vào các tháng mùa hè: đỉnh dịch từ tháng 5 đến tháng 8.
- Một số biểu hiện của bệnh: Sốt cao 39-40 độ, sốt cao đột ngột kèm co giật, nhức đầu, buồn nôn và nôn ói, mất ngủ quấy khóc, mê sảng, rối loạn thần kinh thực vật.

2. Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng:

- Định kỳ dọn dẹp nhà ở, làm sạch nhà vệ sinh và dọn dẹp đồ dùng hằng ngày, hằng tuần nên vệ sinh bồn cầu, nhà vệ sinh 2 - 3 lần bằng các loại hóa chất chuyên dụng để tăng hiệu quả đuổi muỗi. Nằm màn thường xuyên kể cả ban ngày.
- Mặc quần áo dài, đi tất cho trẻ em nhằm hạn chế muỗi đốt, nhất là vào giờ cao điểm (6-10 giờ đêm). Sử dụng các biện pháp xua đập muỗi cơ học vào lúc chập tối và sáng sớm khi làm việc tại chuồng gia súc. Sử dụng kem xoa ngoài da hoặc các biện pháp chống muỗi đốt khác cho trẻ em và người chăm sóc, ... khi làm việc tại khu vườn cây ăn quả, nhất là vào mùa bệnh VNNB.
- Xử lý nguồn nước (nơi sinh sản của muỗi):

- + Đối với các khu vực như: ao, hồ, đầm,...nên thường xuyên làm sạch rong rêu (vật thể bám và trú ẩn của ấu trùng muỗi), nuôi thả các loại cá ăn nổi, duy trì có mật độ cao đặc biệt vào mùa xuân - hè và mùa hè;
- + Đối với các nguồn nước nhỏ hơn: như vũng nước, rãnh thoát nước, bể nước lớn hoặc bể cảnh lớn trong nhà... nếu không lấp bỏ được thì cần làm cạn, làm vệ sinh khơi thông dòng chảy thường xuyên hoặc thả cá có thể ăn bọ gây các loài muỗi;
- + Những vật chứa nước phế thải nhỏ quanh khu dân cư, nhà ở, cần được thu gom, lật úp, tiêu huỷ hàng ngày hoặc bằng các chiến dịch vệ sinh môi trường.
- Thực hiện tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng lịch. Với vắc xin phòng bệnh VNNB trong Chương trình TCMR cần thực hiện đảm bảo 3 liều cơ bản: Mũi đầu tiên khi trẻ vừa đủ tuổi, mũi thứ 2 tiêm sau mũi thứ nhất từ 1-2 tuần, mũi thứ 3 tiêm sau mũi 2 một năm. Ngoài ra, cần cho trẻ tiêm nhắc lại 3 năm một lần hoặc sử dụng các loại vắc xin dịch vụ khác phòng bệnh VNNB.
- Khi phát hiện các dấu hiệu nghi bệnh như: sốt cao và kèm theo các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương như: nhức đầu, buồn nôn và nôn; trẻ mất ngủ quấy khóc, vật vã mê sảng hoặc ly bì, co giật, tăng trương lực cơ, rối loạn thần kinh thực vật (da lúc đỏ lúc xám, vã mồ hôi, mạch nhanh)... nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

3. Trạm y tế xã phường thực hiện những nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ bị thiếu mũi tiêm VNNB trong độ tuổi.
- Tham mưu UBND xã phường lên lịch phát thanh truyền thông về bệnh VNNB.
- Tăng cường Truyền thông phòng chống dịch bệnh VNNB cho người dân và những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Nơi nhận:

- UBND xã phường;
- TYT xã phường;
- Lưu VT,

